


Prohlášení o shodě EU
Česky



Walther Dachziegel GmbH
Lohmühle 3 - 5
90579 Langenzenn

prohlašuje na základě § 6 zákona o stavebních výrobcích BauPG (realizace směrnice EU o stavebních výrobcích (89/106/EHS), že pro níže uvedené střešní tašky a doplňující systémy tvarovek a hřebenových prvků,

určené pro použití na střešní krytiny a obkládání vnitřních a vnějších svislých konstrukcí

bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů a přitom zjištěno, že jsou splněny předpoklady pro opatřování stavebního výrobku značkou CE dle přílohy ZA normy EN 1304:2005-07.

střešní taška pro ploché střechy W 5, W 4 / plochá taška "Stylist" / střešní taška Flexi WALTHER Primus / velkoplošná taška Areal / velkoplošná taška Tradition / posuvná taška WALTHER-tegula / románská taška Marko / francká okapní taška Franconia / bobrovka Biber Premio

Pro výše uvedenou oblast použití jsou dle tabulek ZA.1.1, 1.2, 1.3 přílohy ZA normy EN 1304:2005-07 garantovány následující vlastnosti.

Rozsah použití	Střešní krytiny podle tab. ZA 1.1		
	Obkládání vnějších svislých konstrukcí podle tab. ZA 1.2		↓
	Obkládání vnitřních svislých konstrukcí podle tab. ZA 1.3		↓
Mechanická pevnost, ohybová únosnost	podle odst. 4.4.2 EN 1304	splněno	•
Reakce při požáru působícího zvenčí	podle odst. 4.5.1 EN 1304	vyhovuje požadavkům	•
Hořlavost	podle odst. 4.5.2 EN 1304	vyhovuje požadavkům třídy A1	• • •
Vodonepropustnost	podle odst. 4.4.1 EN 1304	vyhovuje zkušební metodě 2, EN 539-1, kvalitativní třída 1	• • •
Rozměry a rozměrové odchylky (tolerance)	podle odst. 4.3.4 EN 1304	dodrženy	•
Stálost (mrazuvzdornost)	podle odst. 4.4.3 EN 1304	vyhovuje metodě B, EN 539-2	• •
Nebezpečné látky	podle přílohy ZA normy EN 1304	Viz poznámka ZA 1	• • •

Walther Dachziegel GmbH

Langenzenn, dne 02.03.2006

Helmut Jacobi, jednatel

[Přílohy] specifikace výrodku, kopie průvodních údajů pro označování CE;